

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 जून 2011— ज्येष्ठ 13, शक 1933

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 16-02-2011.

1. मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम प्रायः सामान्य रहा. किन्तु वर्षा का न होना प्रतिवेदित किया गया है.

- (अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- निरंक
- (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- निरंक
- (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक
- (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- निरंक
- (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक.

2. जुताई एवं बोनी रोपाई.— जिला महासमुन्द, धमतरी, बस्तर, जांजगीर-चांपा, कोरिया में रबी फसल की बोनी/जुताई का कार्य चालू है. जिला रायपुर, कांकेर, रायगढ़ में बोनी/रोपाई का कार्य पूर्ण होता प्रतिवेदित किया गया है.

3. सिंचाई.— जिला रायपुर, धमतरी, बस्तर, बीजापुर, जांजगीर-चांपा, कोरिया व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. जिला कांकेर, दन्तेवाड़ा, कोरिया में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.

4. **कटाई.**— जिला महासमुन्द, धमतरी व जांजगीर-चांपा, रायगढ़ में धान फसल की कटाई का कार्य समाप्त होना तथा जिला दन्तेवाड़ा में हुई असामयिक वर्षा के कारण फसल प्रभावित होना प्रतिवेदित किया गया है।

5. **फसल स्थिति.**— जिला रायपुर में फसल की स्थिति सामान्य है। जिला महासमुन्द में गेहूँ, चना, मूँग फसल की स्थिति सुधरी हुई व सामान्य है। जिला धमतरी में चना, गेहूँ, सरसों, लाख, तिबड़ा फसल की स्थिति सामान्य है। जिला कवर्धा में गेहूँ, चना, सरसों फसल की स्थिति सामान्य है। जिला बस्तर में धान, मक्का, उड़द, कोदो-कुटकी, रमतिल, कुल्थी, सरसों, गेहूँ, चना फसल की स्थिति सामान्य है। जिला कांकेर में धान, ज्वार, मक्का, कोदो-कुटकी, अरहर, उड़द, मूँग, कुल्थी, तिल, रामतिल, सोयाबीन, मूँगफली, सूर्यमुखी, अरन्डी व अन्य सागभाजी की स्थिति सामान्य है। जिला दन्तेवाड़ा में धान, मक्का, ज्वार, उड़द, अम्बाड़ी, मूँग, सावां, रागी, कोदो-कुटकी, कुल्थी, तिल, राई-सरसों, रामतिल फसल की स्थिति सामान्य है। वर्षा के कारण फसल प्रभावित होना प्रतिवेदित किया गया है। जिला बीजापुर में फसल की स्थिति ठीक है। जिला जांजगीर-चांपा में धान, मक्का, गेहूँ, अरहर, उड़द, मूँगमोठ, लाख, चना, तिल, मूँगफली, अलसी, राई-सरसों फसल की स्थिति सामान्य है। जिला कोरबा में गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, लाख, तिबड़ा, मसूर, मटर फसल की स्थिति सामान्य है। जिला कोरिया में गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, मटर, मसूर फसल की स्थिति सामान्य है। जिला जशपुर में अलसी, राई-सरसों, गन्ना फसल की स्थिति सामान्य है।

6. **पशु-स्थिति.**— सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है।

7. **चारा.**— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

8. **बीज प्राप्ति.**— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

9. **खेतिहर श्रमिक.**— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरो पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 16-02-2011

जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर 1. रायपुर 2. बलौदा बाजार 3. बिलाईगढ़ 4. कसडोल 5. सिमगा 6. भाटापारा 7. आरंग 8. अभनपुर 9. पलारी 10. राजिम 11. देवभोग 12. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद) 13. तिल्दा 14. मैनपुर 15. छुसा	मिलीमीटर	2. ग्रीष्मकालीन धान बुआई पूर्ण. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव है, उपचार किया जा रहा है.	3. 4. (1) (2) फसल की स्थिति सामान्य है.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला-महासमुन्द 1. महासमुन्द 2. बसना 3. सरायपाली 4. पिथौरा 5. बागबाहरा	मिलीमीटर औसत वर्षा 1114.0	2. रबी फसल की बोनी का कार्य चालू है. ग्रीष्मकालीन धान जोताई/रोपाई कार्य लगभग पूर्ण हो गया है.	3. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मूंग फसल की स्थिति सुधरी हुई एवं सामान्य है. खरीफ धान की कटाई का कार्य समाप्त हो गया है. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई एवं सामान्य.	5. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला-धमतरी 1. धमतरी 2. नगरी 3. कुरूद 4. मगरलोड	मिलीमीटर	2. ग्रीष्मकालीन धान की बोनी रोपाई कार्य लगभग पूर्ण. लाख, तिवड़ा की कटाई प्रारंभ है.	3. 4. (1) चना, गेहूँ, सरसों, लाख, तिवड़ा फसल की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
* जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. पाटन	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. गुंडरदेही	..		(2) ..		
4. धमधा	..				
5. बालोद	..				
6. गुरूर	..				
7. डौंडी लोहारा	..				
8. बेमेतरा	..				
9. बेरला	..				
10. साजा	..				
11. नवागढ़	..				
12. डौंडी	..				
13. थानखम्हरिया	..				
जिला-सजनांदागांव	मिलीमीटर				
1. राजनांदागांव	..	2. वर्षा पर्याप्त.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. डोंगरगढ़	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. खैरागढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. छुईखदान	..				
5. डोंगरगांव	..				
6. मानपुर	..				
7. मोहला	..				
8. अम्बागढ़ चौकी	..				
9. छुरिया	..				
* जिला-(कवर्धा)	मिलीमीटर				
कबीरधाम					
1. कवर्धा	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. पण्डरिया	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. सहसपुर लोहारा	..		(2) ..		
4. बोड़ला	..				
जिला-बस्तर	मिलीमीटर				
1. जगदलपुर	औसत वर्षा	2. वर्षा पर्याप्त.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोण्डागांव	2270.8		4. (1) धान, मक्का, उड़द, कोदो-कुटकी, रमतिला, कुल्थी, सरसों, गेहूं, चना फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. केशकाल	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. बस्तर	..				
5. बकावण्ड	..				
6. लोहाण्डीगुड़ा	..				
7. बास्तानार	..				
8. तोकापाल	..				
9. दरभा	..				
10. फरसगांव	..				
11. माकड़ी	..				
12. बड़ेराजपुर	..				
* जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. ओरछा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
			(2) ..		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कांकेर	मिलीमीटर				
1. कांकेर	औसत वर्षा	2. वर्षा पर्याप्त है. रबी फसल की बोनी कार्य पूर्ण. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रकोप नहीं है.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. अरहरपुर	1525.3		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदो-कुटकी, अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल, रामतिल, सोयाबीन, मूंगफली, सूर्यमुखी, अण्डी अन्य साग भाजी फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. चारामा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. भानुप्रतापपुर	..				
5. दुर्गाकोन्दल	..				
6. अन्तागढ़	..				
7. पद्मांजुर	..				
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	औसत वर्षा	2. वर्षा होने के कारण फसल क्षति होना प्रतिवेदित है.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मोन्टा	1608.8		4. (1) धान, मक्का, ज्वार, उड़द, अम्बाड़ी, मूंग, सांवा, रागी, कोदो-कुटकी, कुल्थी, तिल, राई-सरसों, रमतिल फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मुक्कमा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. आकोंडा	..				
5. गारम	..				
6. कटेकल्याण	..				
7. छिंदगढ़	..				
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
1. उमूर	औसत वर्षा	2. वर्षा पर्याप्त.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बीजापुर	1458.0		4. (1)	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. धर्मगढ़	..		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.		
4. भोपालपट्टनम	..				
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	औसत वर्षा	2.	3.	5.	7.
2. मस्तुरी	..		4. (1)	6.	8.
3. मुंगेली	..		(2)		
4. लोगमी	..				
5. मरवाही	..				
6. कोटा	..				
7. तुखतपुर	..				
8. पेन्द्रोड	..				
9. विल्हा	..				
10. पथरिया	..				
11. पेण्ड्रा	..				
जिला-जांजगीर-चांपा	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	..	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव नहीं है.	3.	5.	7. पर्याप्त.
2. चांपा	..		4. (1) धान, मक्का, गेहूँ, अरहर, उड़द, मूंगफली, चना, तिल, मूंगफली, अलसी, राई-सरसों फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. पामगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. सक्ती	..				
5. डभरा	..				
6. नवागढ़	..				
7. जैजैपुर	..				
8. माल खरीदा	..				
9. अकलतरा	..				
10. बलौदा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. करतला	..		4. (1) गेहूं, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, लाख, तिवंडा, मसूर, मटर फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. पाली	..				
5. पोड़ीउपरोड़ा	..				
जिला-सरगुजा	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. सीतापुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. सूजपुर	..		(2) ..		
4. प्रतापपुर	..				
5. लुण्डा	..				
6. पाल	..				
7. (रामानुजगंज)	..				
8. वाडफनगर	..				
9. सामरी (कुसमी)	..				
10. राजपुर	..				
11. लखनपुर	..				
12. उदयपुर	..				
13. राजपुर	..				
14. मैनापाट	..				
15. बतौली	..				
16. शंकरगढ़	..				
17. बलरामपुर	..				
18. भैयाथान	..				
19. ओड़गी	..				
20. प्रेमनगर	..				
जिला-कोरिया (बैकुण्ठपुर)	मिलीमीटर				
1. सोनहत	..	2. वर्षा अपर्याप्त. रबी फसल की बोनी समाप्त. खड़ी फसल पर रोपाव कीड़ों का प्रभाव नहीं है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	..		4. (1) गेहूं, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, मटर, मसूर, फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मननगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. भारतपुर	..				
5. खड़गवा	..				
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. धरघोडा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. खरसिया	..		(2) ..		
4. ललामा	..				
5. सारगढ़	..				
6. धरमजयगढ़	..				
7. मुसौर	..				
8. बरमकला	..				
9. तमनार	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. पत्थलगांव	..	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रकोप नहीं है.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुनकुरी	..		4. (1) अलसी, राई-सरसों, गन्ना, फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बगीचा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. जशपुर	..				
5. मनोरा	..				
6. दुलदुला	..				
7. फरसाबहार	..				
8. कांसाबेल	..				

*टीप.— जिला दुर्ग, कवर्धा (कबीरधाम), नारायणपुर, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़, से पत्रक अप्राप्त है.

व्ही. के. कर्णैवार,
उप आयुक्त (सां.), वास्ते-संचालक,
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.

